

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ_r034-s0053

с. Орловка

05.06 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

Кремленецкого А.Е.

с одной стороны, и от лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Орловская средняя школа им. Г.А. Рубанова»,

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу по Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, ул. Советская, 1 Б

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Лебедева А.А.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	1
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	1
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	1
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	1
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3gm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	1

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

интернет
(подпись)

от Представителя СЗО:

Директор
(подпись)

А.Е. Кремленецкий
(подпись)

А.Е. Кремленецкий
(И.О. фамилия)

Лебедев А.А.
(И.О. фамилия)



АКТ № r034-s0053 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«05» 06 2023 г.

Местонахождение оборудования

Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка,
ул. Советская, 1 Б
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Орловская средняя школа им. Г.А.

Заказчик

Рубанова»
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/121 от 26.12.2022 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.3 исполнение «3-5»	1	ST202232462	-	42120973258-158	

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд периферийного узла системы КМУТ	КМУТ М7	VI83009261	

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.64.35

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	<u>да</u>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<u>да</u>	
Техническое обслуживание СКЗИ	<u>нет</u>	
Демонтаж СКЗИ	<u>нет</u>	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	<u>нет</u>	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	<u>да</u>	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда	да	
Техническое обслуживание Зонда	да	
Демонтаж Зонда	да	
Проверка Зонда:	да	
Проверена доступность Зонда с ом технической поддержки СКПУС СЗО 8-800- 100-01-07 доб. 2	да	

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Крако Георгий Юрьевич

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Верушин И.И.

(должность, ФИО лица проводящего работы)

Кременецкий А.Е.

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Петензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор

Мбука

Лебедева

Верит

Кременецкий

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)



АКТ обследования № r034-s0053 (КОД объекта СКЗИ)

«25» 06 2023 г.

Местонахождение: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, ул. Советская, 1 Б
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Орловская средняя школа им. Г.А. Рубанова»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «26» декабря 2022 г. № 0410/121, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2.	Этаж № <u>3</u> / ____ (этажность здания)	.	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	нет	
6.	Установлен замок	да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	нет	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	нет	
10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном	нет	

	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	<i>нет</i>	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	<i>нет</i>	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	<i>нет</i>	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	<i>нет</i>	
15.	Установлено заземление	<i>нет</i>	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	<i>да</i>	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Крако Георгий Юрьевич

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Веруцкий И.И.

(должность, ФИО лица проводящего работы)

Кременецкий А.Е.

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор

Мбуки

Лебедев А.Н.

Веруцкий И.И.

Кременецкий А.Е.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с. Орловка

«__» _____ 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «26» декабря 2022 г. № 0410/121 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Орловская средняя школа им. Г.А. Рубанова»,

лице

директор Лебедева Анна Анисеевна

(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.3 исполнение «3-5»	ST202232462	-	1
Зонд периферийного узла системы КМУТ	VI83009261	-	1
Полка	-	-	1

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования:

Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, ул. Советская, 1 Б

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

МБОУ «Орловская СШ

Верущин Илья

им. Г.А. Рубанова» директор

Кремененко А.Э

ПАО «Ростелеком»

(должность)

(должность)

Лебедева А.А.

Ф.И.О

Ильина

подпись

Илья

Ф.И.О

Кремененко А.Э

подпись



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890522

Владелец Лебедева Анна Алексеевна

Действителен с 27.09.2023 по 26.09.2024